

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน.....๑,๑๗๒,๐๐๐.....บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวเดือน แสงเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์งบประมาณตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สภาได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มียานพาหนะที่มีสมรรถภาพสูง สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และติดต่อราชการต่างๆ ของกองช่าง

๒. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายอื่นทุกราย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์ที่แสดงความเป็นเจ้าของมาเป็นหลักฐานด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน ๑ คัน

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นแถว ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุหนังเรียบร้อยและสวยงามหลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๔ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๓ จุด ๕ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๕ มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๖ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๒ สีรยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวกระเบเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระเบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงาน ได้ทันที เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คพร้อมพ่นกันสนิม และเคลือบสีทั้งคันเรียบร้อยแล้วโดยมีหนังสือรับประกัน คุณภาพจากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๑.๑๓ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๕ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั่วไปแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ คอนมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน หมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

๔.๒.๓ ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสลาเกียของสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๓ ระบบส่งต่อกำลัง

๔.๓.๑ คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสเบรก มีช่องระบายความร้อน

๔.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์ว ปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๔ มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๔.๕ มีระบบป้องกันเบรกล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกหรือเสริมแรงเบรก

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๔.๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำได้และเข้า-ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๔.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อันซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีกระบอกที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๔.๗.๗ เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมจอภาพระบบสัมผัสช่องต่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับ BLUETOOTH พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

๔.๗.๘ มีนาฬิกากระบอกดิจิตอล

๔.๘ เครื่องปรับอากาศ

๔.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๔.๘.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๔.๘.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝังและมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๔.๘.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๘.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๙ ล้อและยาง

๔.๙.๑ ยางต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๒ กระจกล้อเป็นอัลลอยไม่ต่ำกว่า ๑๘ นิ้ว หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๓ มีกระจกล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔.๙.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๙.๕ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๔.๑๐.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๓ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๑๑.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๑๑.๓ มีกล้องบันทึกด้านหน้า-หลัง

๔.๑๑.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๔.๑๑.๕ ไฟหน้าตัดหมอก

๔.๑๑.๖ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๑๑.๗ ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED

๔.๑๑.๘ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA

๔.๑๑.๙ ระบบควบคุมการทรงตัว

๔.๑๑.๑๐ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว

๔.๑๑.๑๑ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๑๑.๑๒ กล้องมองหลังขณะถอย

๔.๑๑.๑๓ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า

๔.๑๑.๑๔ มีถุงลมนิรภัยความปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๔.๑๑.๑๕ สัญญาณเตือนระยะด้านหน้า ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๑๖ สัญญาณเตือนระยะด้านหลัง ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๔.๑๒.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๔.๑๒.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืนและตอนหลัง ๒ ผืน)

๔.๑๒.๓ เบาะหุ้มหนังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒.๔ กระจกรอบคันติดฟิล์มป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดดโดยกระจกบังลม

ด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็มลดความร้อนจากแสงแดด ๖๐% ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลม

หลังความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสงยื่นหลักฐานในวันส่งมอบรถ

๔.๑๒.๕ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๔.๑๒.๖ บันไดข้างทั้ง ๒ ด้าน (ด้านซ้ายและขวา)

๔.๑๒.๗ มีกันสาดประตู ๔ บาน

๔.๑๒.๘ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๑๒.๙ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๑๓ สีของรถยนต์

๔.๑๓.๑ สีเทาดำเมทัลลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๔ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

๔.๑๔.๑ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๕.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๕.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๑๖ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑๖.๑ พร้อมพันทราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น โดยให้พ้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองข้าง

๔.๑๖.๒ มีน้ำมันเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ

๔.๑๖.๓ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และมีเอกสารยืนยันให้เป็นผู้เสนอราคาโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาและรถยนต์ที่เสนอมจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเสนอพร้อมรายชื่อศูนย์บริการสาขาของแต่ละจังหวัด

๔.๑๖.๕ รถยนต์ที่เสนอมจะต้องมีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์รวมถึงการซ่อมสีและตัวถัง) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๑๖.๖ ผู้เสนอราคาจะดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะพร้อมป้ายทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมประกัน พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์รวมถึงการซ่อมสีและตัวถัง) โอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนับตั้งแต่วันส่งมอบ

๔.๑๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง

งบประมาณตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สภาได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ)

ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาหลังจากที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว และผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกกำหนดโดยจะชำระเงินจำนวน ๑ งบประมาณ ๑ งวดเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับจากวันที่ได้รับส่งมอบรถ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ เทพราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเดือน แสงเงิน)